


# AEROSOL NASAL DE NALOXONA



¡LA NALOXONA ES UN MEDICAMENTO QUE REVIERTE RÁPIDAMENTE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES!

## ¿QUÉ ES UNA SOBREDOSIS?

Naloxona es un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que puede revertir temporalmente una sobredosis de opioides.

## ¿QUÉ ES LA NALOXONA?

Naloxona es un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que puede revertir temporalmente una sobredosis de opioides.

## ¿QUÉ SON LOS OPIOIDES?

Los opioides incluyen, entre otros, medicamentos recetados por los médicos para tratar el dolor. Los opioides también se pueden tomar o usar para drogarse.

## CÓMO RESPONDER A UNA SOBREDOSIS

- Grita su nombre y sacude sus hombros.
- Llama al 911 si no responde y dígame al despachador que alguien está inconsciente y no responde.
- Administra naloxona (1 espray en la fosa nasal) incluso si no está seguro de si la persona sufre una sobredosis de opioides.
- Realice respiración boca a boca y/o compresiones torácicas.
- ¿Está funcionando? Si no mejora después de 2 o 3 minutos, repite los pasos 3 y 4.
- Quédate con ellos.

## RECONOCE LOS SÍNTOMAS DE SOBREDOSIS

- Persona no se despierta
- Respiración lenta o se ha detenido
- Sonidos de ronquidos o gorgoteos
- Las uñas y labios se vuelven azules o morados
- Pupilas están pequeñas o los ojos están en blanco
- El cuerpo está flácido

## LEY DE SOBREDOSIS DE DROGAS DEL BUEN SAMARITANO

Si busca ayuda médica para usted o para otra persona que ha sufrido una sobredosis, ninguno de los dos puede ser arrestado, acusado, procesado o condenado, ni su propiedad puede ser objeto de confiscación.

Este proyecto es posible, en parte, gracias a una subvención de la división de salud pública y conductual de nevada.

<https://www.cdc.gov/opioids/overdoseprevention/index.html>

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. SAMHSA Opioid Overdose Prevention Toolkit. HHS Publication No. (SMA) 18-4742PT2. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2018. <https://www.renogov.org/DocumentCenter/View/9593/Overdose-Trends-in-Reno-County>

<https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-05/Counterfeit%20Pills%20fact%20SHEET-5-13-21-FINAL.pdf> [https://jtnn.org/wp-content/uploads/2023/01/JTNN\\_CCPP\\_2022\\_2024\\_FINAL-1.pdf](https://jtnn.org/wp-content/uploads/2023/01/JTNN_CCPP_2022_2024_FINAL-1.pdf)

<https://www.cdc.gov/opioids/overdoseprevention/reverse-od.html>

Última revisión: diciembre de 2023

# AEROSOL NASAL DE NALOXONA



## HOJA INFORMATIVA PARA PADRES/CUIDADORES

### PELAR



Retire el paquete para eliminar el aerosol nasal. Sostenga el dispositivo con el pulgar en la parte inferior del émbolo y 2 dedos en la boquilla.

### LUGAR



Coloque y sostenga la punta de la boquilla en cualquiera de las fosas nasales hasta que sus dedos toquen la parte inferior de la nariz del paciente.

### PRENSA



Presione el émbolo firmemente para liberar la dosis en la nariz del paciente.

**¡SE HAN SALVADO CASI 27,000 VIDAS COMO RESULTADO DE LOS KITS DE NARCAN ENTREGADOS A AMIGOS Y FAMILIARES PARA REVERTIR LAS SOBREDOSIS DE OPIOIDES!**

### ¿QUÉ ES LA NALOXONA?

- Naloxona es un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que puede revertir temporalmente una sobredosis de opioides.
- Si usted o alguien que conoce tiene un mayor riesgo de sobredosis de opioides, especialmente aquellos que luchan contra el trastorno por consumo de opioides (OUD), debe llevar naloxona y guardarla en casa
- El 80% de las muertes por sobredosis ocurrieron dentro de un hogar.

### SIGNOS Y SÍNTOMAS DE UNA SOBREDOSIS

Reconocer los signos de una sobredosis de opioides puede salvar una vida.

- Persona no se despierta
- Respiración lenta o se ha detenido
- Sonidos de ronquidos o gorgoteos
- Las uñas y labios se vuelven azules o morados
- Pupilas están pequeñas o los ojos están en blanco
- El cuerpo está flácido

### 5 PASOS PARA RESPONDER A UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES

**1. GRITA SU NOMBRE Y SACUDE SUS HOMBROS. 2. LLAMA AL 911 3. ADMINISTRA NALOXONA 4. REALICE RESPIRACIÓN BOCA A BOCA Y/O COMPRESIONES TORÁCICAS. 5. QUÉDATE CON ELLOS.**

Este proyecto es posible, en parte, gracias a una subvención de la división de salud pública y conductual de nevada.

<https://www.cdc.gov/opioids/overdoseprevention/index.html>

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. SAMHSA Opioid Overdose Prevention Toolkit. HHS Publication No. (SMA) 18-4742PT2. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2018. <https://www.renogo.org/DocumentCenter/View/9593/Overdose-Trends-in-Reno-County>

<https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-05/Counterfeit%20Pills%20fact%20SHEET-5-13-21-FINAL.pdf> [https://jttnn.org/wp-content/uploads/2023/01/JTNN\\_CCPP\\_2022\\_2024\\_FINAL-1.pdf](https://jttnn.org/wp-content/uploads/2023/01/JTNN_CCPP_2022_2024_FINAL-1.pdf)


<https://www.cdc.gov/opioids/overdoseprevention/reverse-od.html>

Última revisión: diciembre de 2023

# AEROSOL NASAL DE NALOXONA



## HOJA INFORMATIVA PARA LA APLICACIÓN DE LA LEY



### CÓMO ADMINISTRAR LA NALOXONA

- 1** Paso 1: Retire el aerosol nasal de la caja.
- 2** Paso 2: Sostenga el aerosol nasal con el pulgar, el índice y el dedo medio.
- 3** Paso 3: Inserte la punta del aerosol nasal en cualquiera de las fosas nasales.
- 4** Paso 4: Presione el émbolo firmemente.

### ¿QUÉ ES UNA SOBREDOSIS?

- Una sobredosis ocurre cuando una persona toma una cantidad de un medicamento, o una combinación de medicamentos, que es más de lo que su cuerpo puede soportar.

### ¿QUÉ ES LA NALOXONA?

- Naloxona es un medicamento aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) que puede revertir temporalmente una sobredosis de opioides.

## CONOZCA LOS SIGNOS DE UNA SOBREDOSIS DE OPIOIDES



Persona no se despierta



Respiración lenta o se ha detenido



Sonidos de ronquidos o gorgoteos



Los labios se vuelven azules



Pupilas pequeñas y ojos en blanco



El cuerpo está flácido

Este proyecto es posible, en parte, gracias a una subvención de la división de salud pública y conductual de nevada.

<https://www.cdc.gov/opioids/overdoseprevention/index.html>

Substance Abuse and Mental Health Services Administration. SAMHSA Opioid Overdose Prevention Toolkit. HHS Publication No. (SMA) 18-4742PT2. Rockville, MD: Substance Abuse and Mental Health Services Administration, 2018. <https://www.renogov.org/DocumentCenter/View/9593/Overdose-Trends-in-Reno-County>

<https://www.dea.gov/sites/default/files/2021-05/Counterfeit%20Pills%20fact%20SHEET-5-13-21-FINAL.pdf> [https://jtnn.org/wp-content/uploads/2023/01/JTNN\\_CCPP\\_2022\\_2024\\_FINAL-1.pdf](https://jtnn.org/wp-content/uploads/2023/01/JTNN_CCPP_2022_2024_FINAL-1.pdf)

<https://www.cdc.gov/opioids/overdoseprevention/reverse-od.html>

Última revisión: diciembre de 2023